


103459



2x18W LED / 40W Total
 2x2000lmLED/2700K 2x2100lm LED/6500K
 2000lm Lamp/2700K 2100lm Lamp/6500K
 incl. 2xLED Board: Q L7001137
 220-240V ~ 50Hz



Unit of measure/ Maßeinheit/ Unité de mesure: **mm**

(EN) Intended use (DE) Bestimmungsgemäße Verwendung (FR) Utilisation conforme (NL) Beoogd gebruik (PL) Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem (NO) Riktig bruk (DK) Korrekt brug (SE) Avsedd användning (FI) Määräystenmukainen käyttö (IT) Impiego appropriato (ES) Uso prescrito (CZ) Použití v souladu s určením (PT) Utilização correta (GR) Ενδεδειγμένη χρήση (SK) Predpokladané použitie (EE) Eeldatav kasutus (LV) Paredzama lietojums (LT) Numatomas naudojimas (RO) Utilizare intenționată (SI) Predvidena uporaba (HR) Namjenska upotreba (HU) Tervezett felhasználás (BG) предназначена употреба (AL) Përdorimi i parashikuar (MK) Предвидена употреба (TR) Amaçlı kullanım (UK) Призначене використання (BA,ME,RS) Namjenska upotreba	
(GB)	Provided for stationary use on walls and ceilings, indoors
(FR)	Installation fixe en tant qu'applique et plafonnier à l'intérieur
(PL)	Do montażu stacjonarnego jako lampa ścienna i sufitowa do wnętrz
(DK)	Til stationær brug som væglampe og loftlampe indendørs
(FI)	Kiinteä käyttö sisätilojen seinä- ja kattovalaisimena
(ES)	Empleo fijo en tanto lámpara de pared y techo en interiores
(PT)	Aplicação fixa como luminária de parede e teto em interiores
(SK)	Pevné použitie ako nástenné a stropné svietidlá v interiéri
(EE)	Seinale ja laele paigaldatavate sisevalgustite statsionaarne kasutamise
(LT)	Stacionarus naudojimas kaip sienų ir lubų šviestuvai viduje
(SI)	Stalna uporaba kot stenske in stropne svetilke v notranjosti
(HU)	Állandó használat mint falra és mennyezetre szerelhető belső világítótestek
(MK)	Обезбедено за стационарна употреба на сидови и тавани, внатре
(UK)	Забезпечено для стаціонарного використання на стінах та стелях, всередині
(DE)	Ortsfeste Verwendung als Wand- und Deckenleuchte im Innenbereich
(NL)	Vast gebruik als wand- en plafondlamp binnenshuis
(NO)	Til stasjonært bruk som vegglampe og taklampe innendørs
(SE)	Används som fast vägg- och taklampa inomhus
(IT)	Impiego fisso come applique e plafoniera in ambienti interni
(CZ)	Stacionární použití jako nástenné a stropní osvětlení v interiéru
(GR)	Σταθερή χρήση ως φωτιστικό τοίχου και οροφής σε εσωτερικό χώρο
(BG)	Постоянна употреба като стенни и таванни осветителни тела във вътрешни помещения
(LV)	Pastāvīga izmantošana kā sienas un griestu gaismekļi iekštelpās
(RO)	Utilizare fixă ca aplice și plafoniere în interior
(HR)	Stalna upotreba kao zidne i stropne svjetiljke u unutrašnjosti
(AL)	I siguar për përdorim të qëndrueshëm në mure dhe tavane, brenda
(TR)	Duvarlarda ve tavanlarda sabit kullanım için sağlanmış, iç mekanlarda
(BA)	Osigurano za stacionarnu upotrebu na zidovima i stropovima, unutra
(ME)	
(RS)	

(EN) Package contents					
(DE) Lieferumfang (FR) Contenu de la livraison (NL) Bij de levering inbegrepen (PL) Zakres dostawy (NO) Levering (DK) Leveringsomfang (SE) Leveransomfattning (FI) Toimitussisältö (IT) Fornitura (ES) Volumen de suministro (CZ) Rozsah dodávky (PT) Material fornecido (GR) Περιεχόμενα εξοπλισμός (SK) Obsah balenia (EE) Pakendi sisu (LV) Pakas saturs (LT) Pakuotės turinys (RO) Conținutul pachetului (SI) Vsebina paketa (HR) Sadržaj paketa (HU) A csomag tartalma (BG) обхват на доставката (AL) Përmbajtja e dorëzimit (MK) Содржина на испорака (TR) Teslimat içeriği (UK) Зміст доставки (BA,ME,RS) Sadržaj isporuke					
(GB)	1 Wall and ceiling light Installation hardware Mounting instructions	(DE)	1 Wand- und Deckenleuchte Montagematerial Montageanleitung	(FR)	1 Plafonnier et applique Matériel de montage Instructions de montage
(NL)	1 Wand- en plafondlamp Monteringsmateriale Montagehandleiding	(PL)	1 Lampa ścienna i sufitowa Elementy montażowe Instrukcja montażu	(NO)	1 Vegglampe/ Taklampe Monteringsmateriale Brukerveiledning
(DK)	1 Loftlampe/ Væglampe Monteringsmateriale Brugervejledning	(SE)	1 Vägg- och taklampa Monteringsmaterial Monteringsanvisning	(FI)	1 Seinä- ja kattovalaisin Asennus materiaali Asennusohjeet
(IT)	1 Applique e plafoniera Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio	(ES)	1 Lámpara de pared y techo Material de montaje Instrucciones de montaje	(CZ)	1 Nástěnné a stropní svítidlo Materiál pro montáž Návod k montáži
(PT)	1 Luminária de parede e teto Material de montagem Instruções de montagem	(GR)	1 Φωτιστικό τοίχου και οροφής Υλικό συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης	(SK)	1 nástenné a stropné svietidlo Inštalčný hardvér Inštalčná príručka
(BG)	1 стенно и таванно осветително тяло материали за монтаж инструкции за монтаж	(EE)	1 seinale ja laele paigaldatav valgusti Paigaldustarvikud Paigaldusjuhend	(LV)	1 sienas un griestu gaismeklis Instalācijas aparātūra Uzstādīšanas instrukcija
(LT)	1 sienų ir lubų šviestuvai Montavimo aparatinė įranga Montavimo instrukcija	(RO)	1 aplica și plafonieră Hardware de instalare Instrucțiuni de montare	(SI)	1 stenska in stropna svetilka Namestitvena strojna oprema Navodila za montažo
(HR)	1 zidna i stropna svjetiljka Instalacijski hardver Upute za montažu	(HU)	1 falra és mennyezetre szerelhető világítótest Telepítési hardver Szerelési útmutató	(AL)	1 dritare dhe dritare tavan Materiali i montimit Udhëzuesi i montimit
(MK)	1 светилка за сид и таван Монтажен материјал Упатство за монтажа	(TR)	1 duvar ve tavan lambası Montaj malzemesi Montaj kılavuzu	(UK)	1 настінний та стельовий світильник Монтажний матеріал Інструкція з монтажу
(BA)	1 zidna i plafonska svjetiljka				
(ME)	Montažni materijal				
(RS)	Uputstvo za montažu				



1x...4x click

click 1
4000K


click 2
6500K

click 3
2700K

click 4
OFF

	(EN)	(DE)	(FR)	(NL)	(PL)	(NO)
L	Live conductor	Stromführender Leiter	Conducteur	Spanning-voerende draad	Przewód prądowy	Strømførende leder
N	Neutral conductor	Neutralleiter	Conducteur neutre	Nulleider	Przewód zerowy	Nøytralleider

	(DK)	(SE)	(FI)	(IT)	(ES)	(CZ)
L	Strømførende leder	Strömförande ledare	Virtajohdin	Conduttore sotto tensione	Conductor de corriente	Vodič pod napětím
N	Neutralleider	Neutralledare	Nollajohdin	Conduttore neutro	Conductor neutro	Neutrální vodič



	(PT)	(GR)	(SK)	(EE)	(LV)	(LT)
L	Condutor vivo	Ρευματοφόρος αγωγός	Živý vodič	Faasijuht	Dzīvais vadītājs	Gyvas dirigentas
N	Condutor neutro	Ουδέτερος αγωγός	Neutrálny vodič	Neutraaljuht	Neitrālais vadītājs	Neutrinis dirigentas

	(RO)	(SI)	(HR)	(HU)	(BG)	(AL)
L	Conductor viu	Živi dirigent	Živi dirigent	Élő vezető	проводник под напряжение	Kondaktor i gjallë
N	Conductor neutru	Neutralni dirigent	Neutralni dirigent	Semleges vezető	нулев проводник	Kondaktor neutral

	(MK)	(TR)	(UK)	(BA)(ME)(RS)
L	Жив кондуктор	Canlı yönetici	Живий диригент	Živi dirigent
N	Неутрален проводник	Nötr iletken	Нейтральный проводник	Neutralni provodnik


(EN) Safety Precautions

(DE) Verwendete Symbole | (FR) Symboles utilisés | (NL) Gebruikte symbolen | (PL) Stosowane symbole | (NO) Brukte symboler | (DK) Brugte symboler | (SE) Använda symboler | (FI) Käytetyt symbolit | (IT) Simboli usati | (ES) Símbolos empleados | (CZ) Použité symboly | (PT) Símbolos utilizados | (GR) Χρησιμοποιούμενα σύμβολα | (SK) Bezpečnostné opatrenia | (EE) Ohutusabinõud | (LV) Drošības pasākumi | (LT) Saugos priemonės | (RO) Măsuri de precauție | (SI) Varnostni ukrepi | (HR) Mjere opreza | (HU) Használt szimbólumok | (BG) Мерки за безопасност | (AL) Simbolet e përdorura | (MK) Користени симболи | (TR) Kullanılan semboller | (UK) Використовувані символи | (BA,ME,RS) Korišteni simboli

IP 20



	QR	EAN
(EN) This product contains a light source of energy efficiency class F (DE) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (FR) Ce produit comprend une source de lumière de classe d'efficacité énergétique F (NL) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F (PL) Produkt ten zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F (NO) Dette produktet inneholder en lyskilde i energieeffektivitetsklasse F (DK) Dette produkt indeholder en lyskilde af energieeffektklasse F (SE) Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass F (FI) Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan F valonlähteen (IT) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica F (ES) Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética F (CZ) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F (PT) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética F (GR) Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής απόδοσης κλάσης F (SK) Tento výrobok obsahuje zdroj svetla triedy energetickej efektivity F (EE) See toode sisaldab energiatõhususklassi F valgusallikat (LV) Šis produkts satur enerģijas efektivitātes klases F gaismas avotu (LT) Šis gaminys turi energijos efektyvumo klasės F šviesos šaltinį (RO) Acest produs conține o sursă de lumină de clasă de eficiență energetică F (SI) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijskega razreda F (HR) Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase F (HU) Ez a termék egy X energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz (BG) Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F (AL) Ky produkt përmban një burim drite të klasës së efikasitetit të energjisë F (MK) Овој производ содржи извор на светлина од класа на енергетска ефикасност F (TR) Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı F olan bir ışık kaynağı içerir (UK) Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності F (BA)(ME)(RS) Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase F		8718881118579

	(EN) Replaceable (LED only) light source by a professional. (DE) Durch einen Fachmann austauschbare Lichtquelle (nur LED). (FR) Source de lumière remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. (NL) Lichtbron (alleen led) te vervangen door een professional. (PL) Wymienne (tylko LED) źródło światła wykonane przez profesjonalistę. (NO) Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. (DK) Udskiftelig lyskilde (kun LED), udskiftes af en elektriker. (SE) Ljuskälla (endast LED) utbytbar genom fackman. (FI) Ammattilainen voi vaihtaa vaihdettavan (vain LED) valonlähteen. (IT) Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. (ES) Fuente de luz (solo LED) sustituible por un profesional. (CZ) Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. (PT) Luz LED (apenas LED) substituível por um profissional. (GR) Η πηγή φωτός (μόνο LED) να αντικαθίσταται από επαγγελματία. (SK) Zdroj svetla (iba LED) vymeniteľný prostredníctvom odborníka. (EE) Spetsialisti poolt vahetata valgusallikas (ainult LED). (LV) Speciālista maināms gaismas avots (tikai LED). (LT) Specialisto keičiama šviesos šaltinis (tik LED). (RO) Sursă de lumină schimbabilă de către un specialist (doar LED). (SI) Svetlobni vir, ki ga lahko zamenja strokovnjak (samo LED). (HR) Izvor svjetlosti koji može zamijeniti stručnjak (samo LED). (HU) Szakember által cserélhető (csak LED) fényforrás. (BG) Светлинен източник, който може да се смени от специалист (само LED). (AL) Burim drite i zëvendësueshëm (LED vetëm) nga një profesionist. (MK) Изворот на светлина (само LED) се заменува од професионалец. (TR) Değiştirilebilir (yalnızca LED) ışık kaynağı bir profesyonel tarafından değiştirilir. (UK) Замінний (тільки LED) джерело світла замінюється фахівцем. (BA)(ME)(RS) Zamjenjiv (samo LED) izvor svjetlosti zamjenjuje profesionalac.
---	--



- (EN) Replaceable control gear by a professional.
 (DE) Durch einen Fachmann austauschbares Betriebsgerät.
 (FR) Contrôleur remplaçable par un professionnel.
 (NL) Voorschakelapparatuur te vervangen door een professional.
 (PL) Wymienny układ sterujący przez profesjonalistę.
 (NO) Utskiftbar kontrollutstyr av en profesjonell.
 (DK) Udskiftelig igangsætter, udskiftes af en elektriker.
 (SE) Styrdon utbytbar genom fackman.
 (FI) Ammattilainen voi vaihtaa vaihdettavat ohjauslaitteet.
 (IT) Dispositivo di controllo sostituibile da un professionista.
 (ES) Dispositivo de control sustituable por un profesional.
 (CZ) Vyměnitelný předřadník odborníkem.
 (PT) Dispositivo de controlo substituível por um profissional.
 (GR) Ο εξοπλισμός ελέγχου να αντικαθίσταται από επαγγελματία.
 (SK) Predradník vymeniteľný prostredníctvom odborníka.
 (EE) Spetsialisti poolt vahetata vahetavat juhtseade.
 (LV) Speciālista maināma vadības iekārta.
 (LT) Specialisto keičiamas valdymo įrenginys.
 (RO) Aparat de comandă schimbabil de către un specialist.
 (SI) Nadomestna krmilna naprava, ki jo lahko zamenja strokovnjak.
 (HR) Zamjenjivi upravljački sklop koji može zamijeniti stručnjak.
 (HU) Szakember által cserélhető vezérlőszervezet.
 (BG) Уред, който може да се смени от специалист.
 (AL) Pajisje kontrolli e zëvendësueshme nga një profesionist.
 (MK) Заменлива контролна опрема од страна на професионалец.
 (TR) Profesyonel tarafından değiştirilebilir kontrol donanımı.
 (UK) Замінний контрольний пристрій фахівцем.
 (BA)(ME)(RS) Zamjenjiva kontrolna oprema od strane profesionalca.

Remote Control Instruction

1.REMOTE CONTROL

The remote control included with the lamp is already connect and ready to use once the battery are installed


Simplified Declaration of Conformity:

Hereby, fittinQ BV declares that the radio equipment type [designation of type of radio equipment] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.qazqa.nl

Type number remote: RF RC2013 RF frequency range: 2.4GHZ

Transmit power: <0.5dBm Coverage area: 15m

1	15 minutes timing: Turn on the lamp and press the button once. The lamp will flicker once if the setting is successful. Once you set the timing, you can't press the other button or it will cancel the timing mode.
2	Night Light Mode: Press the button once, the light will switch to warm white night light. Night light cycle is warm white, neutral light, cool white.
3	Matching Code: Power on the lamp and long press the button within 3 seconds. The lamp will flicker 3 times if the matching is successful.
4	Brightness+
5	CCT-
6	CCT+
7	Brightness-
8	Warm white
9	Cold white
10	50% Brightness: Press the button once, the brightness will decrease to 50%. Then press the button again, the brightness will be 100%.
11	Neutral light
12	Power on
13	Power of



Afstandsbediening Instructie

1. AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening die bij de lamp wordt geleverd, is al aangesloten en klaar voor gebruik zodra de batterijen zijn geplaatst.

2. Vereenvoudigde conformiteitsverklaring:

Hierbij verklaart FittinQ BV dat het type radioapparatuur [aanduiding van het type radioapparatuur] in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De

volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.qazqa.nl

Type nummer afstandsbediening: RF RC2013 RF-frequentiebereik: 2,4 GHz

Zendvermogen: <0,5 dBm Bereik: 15 m

1	15 minuten timing: Zet de lamp aan en druk eenmaal op de knop. De lamp knippert eenmaal als de instelling succesvol is. Als je de timing hebt ingesteld, mag je niet op de andere knop drukken, anders wordt de timingmodus geannuleerd.
2	Nachtlichtmodus: Druk eenmaal op de knop, het licht schakelt over naar warm wit nachtlicht. De nachtlichtcyclus is warm wit, neutraal licht, koel wit.
3	Koppelingscode: Schakel de lamp in en houd de knop binnen 3 seconden ingedrukt. Als de koppeling is gelukt, knippert de lamp 3 keer.
4	Helderheid+
5	CCT-
6	CCT+
7	Helderheid-
8	Warm wit
9	Koud wit
10	50% helderheid: Druk eenmaal op de knop, de helderheid wordt verlaagd tot 50%. Druk vervolgens nogmaals op de knop, de helderheid wordt 100%.
11	Neutral light
12	Inschakelen
13	Uitschakelen

