

W	14W	
T	G4	
Im	200Lumen	
t	2000h	
T_{K}	2700Kelvin	
30	8.000x	
9-0	0s	
V		


50385-17



230V / 50Hz 9xG4 12V Max.14W



54xRGB-LED Max.0.05W



Das Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen nach Artikel 3 der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die vollständige Konformitätserklärung kann bei der unten angegebenen Adresse angefordert werden.


Bitte geben Sie bei technischen Fragen die Chargennummer (xxx-xxx-xx-xxxxxx-xxx) an. Diese finden Sie auf dem Typenschild. Please let us know the batch number (xxx-xxx-xx-xxxxx-xxx) for any technical questions. This can be found on the rating label.

12/2013



Bedienungshinweise

a.) Fernbedienung



- 2. Mit der Taste "LED" kann der automatische Farbwechselintervall der LED's ein- und ausgeschaltet werden. Es leuchten abwechselnd die roten, grünen und blauen LED's.
- Mit der Taste "ON/OFF" kann die komplette Leuchte, also die LED sund die Halogenleuchtmittel ein- und ausgeschaltet werden.

- b.) Betrieb über den Wandschalter
- 1. Wird der Wandschalter direkt hintereinander aus- und eingeschaltet, können die verschiedenen farbigen LED's und die Halogenleuchtmittel getrennt ein- und ausgeschaltet werden.
- 2. Wird die Leuchte über den Wandschalter ausgeschaltet und nach ca. 5 Sekunden wieder eingeschaltet, leuchten alle LED's und die Halogenleuchtmittel.
- c.) Frequenz: 433.92 MHz, Sendeleistung: 0.01 W